



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЭКОПРОМНАДЗОР»
№ РОСС RU.32795.04ЭПН0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Центр экспертизы и сертификации "Таусерт"

Адрес: 141551, Московская область, городской округ Солнечногорск,
поселок Андреевка, дом 3а

№ РОСС RU.32795.04ЭПН0.OC01

e-mail: tau.sert@bk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

Н.А. Демьянов

(Ф.И.О.)

(подпись)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регистрационный № 01162-ТС/СЗ

Дата 17.08.2026 г.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

Наименование объекта экспертизы (наименование, тип, модель): Распределительные коллекторные узлы для систем водоснабжения и квартирные узлы учета WESERfloor W (WFW), квартирные станции КС.

Наименование и адрес местонахождения Заявителя: ООО «ВЕЗЕР ГРУПП», 195427, г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д.4, лит.А, пом. 4Н, оф.1, ИНН 7814622765, ОГРН 1147847317496, телефон: (812) 313-22-87, e-mail: info@weser.ru.

Наименование и адрес Изготовителя: ООО «ВЕЗЕР ГРУПП», 195427, г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д.4, лит.А, пом. 4Н, оф.1, ИНН 7814622765, ОГРН 1147847317496, телефон: (812) 313-22-87, e-mail: info@weser.ru.

Основание для проведения экспертизы: заявление от 13.08.2026 г., регистрационный № 130826-01/ЭЗ

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний; техническая документация производителя; сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем; макет этикетки.

Характеристика продукции: в соответствии с ТУ 28.14.11-001-92086541-2026.

Нормативный документ, устанавливающий санитарно-эпидемиологические требования к продукции: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии

таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299), Глава II, Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»

Область применения: распределение и учет воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологических трубопроводов для холодной и горячей воды.

Продукция производится по: ТУ 28.14.11-001-92086541-2026 «Распределительные коллекторные узлы WESERfloor. Серии WPRO, WFR, WFW, WFM, WFR FNC. Квартирные станции Серия KC».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II, Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащими санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299).

Рассмотрен протокол испытаний: № 1186-01/ЭП от 11.08.2026 года, выданный ИЛ «ТехТестСистем», Регистрационный № РОСС RU.32795.04ЭПН0.ИЛ02 от 15.03.2023

Гигиеническая характеристика продукции

Согласно протоколу испытаний № 1186-01/ЭП от 11.08.2026 года, выданному ИЛ «ТехТестСистем», Регистрационный № РОСС RU.32795.04ЭПН0.ИЛ02 от 15.03.2023

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Таблица №1 –Результаты протокола испытаний № 1186-01/ЭП от 11.08.2026

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах водной вытяжки при 20°C	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
Привкус водной вытяжки при 20°C	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
Запах водной вытяжки	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
при 60°C				
Привкус водной вытяжки при 60°C	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
Цветность	градус	не более 20	ГОСТ 31868-2012	2,9
Мутность	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016	1,6
наличие осадка	-	отсутствие	Инструкция №880-71	отсутствие
пенообразование	-	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	Инструкция №880-71	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Физико-химические показатели				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	6-9	ПНДФ 14.1:2.3:4.121-97	7,2
Величина окисляемости перманганатной	мгО ₂ /л	5,0	ПНДФ 14.1:2.4:154-99	2,1
Санитарно- химические миграционные показатели				
Модельная среда - дистиллированная вода				
Время экспозиции - 10 суток. Температура раствора 60°C (далее комнатная)				
Медь	мг/л	не более 1,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Цинк	мг/л	не более 5,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,7
Железо	мг/л	не более 0,300	ПНД Ф 14.1:2.4:50-96	менее 0,001
Свинец	мг/л	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,004
Марганец	мг/л	не более 0,100	ГОСТ 4974-2014	менее 0,001
Хром 3+	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Никель	мг/л	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Кремний	мг/л	не более 10,0	РД 52.24.432-2005	Менее 0,1
Санитарно — химические миграционные показатели				
Модельная среда - дистиллированная вода				
Время экспозиции - 30 суток. Температура раствора 20°C (далее комнатная)				
Медь	мг/л	не более 1,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Цинк	мг/л	не более 5,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,7
Железо	мг/л	не более 0,300	ПНД Ф 14.1:2.4:50-96	менее 0,001
Свинец	мг/л	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,004
Марганец	мг/л	не более 0,100	ГОСТ 4974-2014	менее 0,001
Хром 3+	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Никель	мг/л	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Кремний	мг/л	не более 10,0	РД 52.24.432-2005	Менее 0,1

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Распределительные коллекторные узлы для систем водоснабжения и квартирные узлы учета WESERfloor W (WFW), квартирные станции КС, производитель ООО «ВЕЗЕР ГРУПП», **соответствует** нормативам и требованиям Главы II. Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Эксперт



(подпись)

В.И. Баташев

(Ф.И.О.)



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ЭКОПРОМНАДЗОР»
№ РОСС RU.32795.04ЭПН0 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

Центр экспертизы и сертификации "Таусерт"

Адрес: 141551, Московская область, городской округ Солнечногорск,
поселок Андреевка, дом 3а

№ РОСС RU.32795.04ЭПН0.OC01

e-mail: tau.sert@bk.ru



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа по сертификации

Н.А. Демьянов

(Ф.И.О.)

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Регистрационный № 01163-ТС/СЗ

Дата 17.08.2026 г.

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

Наименование объекта экспертизы (наименование, тип, модель): Арматура промышленная трубопроводная: регуляторы давления (клапаны редукционные) поршневые, модель РД и мембранные, модель РДМ, серия WESERreg.

Наименование и адрес местонахождения Заявителя: ООО «ВЕЗЕР ГРУПП», 195427, г. Санкт-Петербург, ул. Веденеева, д.4, лит.А, пом. 4Н, оф.1, ИНН 7814622765, ОГРН 1147847317496, телефон: (812) 313-22-87, e-mail: info@weser.ru.

Наименование и адрес Изготовителя: ZHEJIANG XUANANJU HVAC TECHNOLOGY CO., LTD., КИТАЙ, Bingang Industrial Zone, Shamen Town, Yuhuan City, Zhejiang Province, 317607.

Основание для проведения экспертизы: заявление от 13.08.2026 г., регистрационный № 130826-02/ЭЗ

Перечень документов, представленных на экспертизу: протокол испытаний; техническая документация производителя; сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем; макет этикетки.

Характеристика продукции: в соответствии со спецификацией изготовителя.

Нормативный документ, устанавливающий санитарно-эпидемиологические требования к продукции: «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии

таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299), Глава II, Раздел 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки»

Область применения: стабилизация и ограничение давления воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Продукция производится по: ГОСТ 12.2.063-2015 «Арматура трубопроводная. Общие требования безопасности».

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям Главы II, Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ в технической документации и результатов лабораторных исследований.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией-производителем

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, проведены лабораторные исследования образцов продукции на санитарно-химические и токсикологические показатели.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с «Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к продукции (товарам), подлежащими санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (утверждены Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299).

Рассмотрен протокол испытаний: № 1187-01/ЭП от 11.08.2026 года, выданный ИЛ «ТехТестСистем», Регистрационный № РОСС RU.32795.04ЭПН0.ИЛ02 от 15.03.2023

Гигиеническая характеристика продукции

Согласно протоколу испытаний № 1187-01/ЭП от 11.08.2026 года, выданному ИЛ «ТехТестСистем», Регистрационный № РОСС RU.32795.04ЭПН0.ИЛ02 от 15.03.2023

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Таблица №1 –Результаты протокола испытаний № 1187-01/ЭП от 11.08.2026

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
Органолептические показатели				
Запах водной вытяжки при 20°C	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
Привкус водной вытяжки при 20°C	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
Запах водной вытяжки	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0

Определяемые показатели	Ед-ца измер.	Норматив по НД	НД на метод испытаний	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
при 60°C				
Привкус водной вытяжки при 60°C	балл	не более 2	ГОСТ Р 57164-2016	0
Цветность	градус	не более 20	ГОСТ 31868-2012	3,4
Мутность	ЕМФ	не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016	1,1
наличие осадка	-	отсутствие	Инструкция №880-71	отсутствие
пенообразование	-	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм	Инструкция №880-71	отсутствие стабильной крупнопузырчатой пены, высота мелкопузырчатой пены у стенок цилиндра - не выше 1 мм
Физико-химические показатели				
Водородный показатель (водная вытяжка)	ед. pH	6-9	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97	6,9
Величина окисляемости перманганатной	мг О ₂ /л	5,0	ПНДФ 14.1:2:4.154-99	3,0
Санитарно- химические миграционные показатели				
Модельная среда - дистиллированная вода				
Время экспозиции - 10 суток. Температура раствора 60°C (далее комнатная)				
Медь	мг/л	не более 1,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Цинк	мг/л	не более 5,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,7
Железо	мг/л	не более 0,300	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,001
Свинец	мг/л	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,004
Марганец	мг/л	не более 0,100	ГОСТ 4974-2014	менее 0,001
Хром 3+	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Никель	мг/л	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Кремний	мг/л	не более 10,0	РД 52.24.432-2005	Менее 0,1
Санитарно — химические миграционные показатели				
Модельная среда - дистиллированная вода				
Время экспозиции - 30 суток. Температура раствора 20°C (далее комнатная)				
Медь	мг/л	не более 1,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Цинк	мг/л	не более 5,0	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,7
Железо	мг/л	не более 0,300	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96	менее 0,001
Свинец	мг/л	не более 0,03	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,004
Марганец	мг/л	не более 0,100	ГОСТ 4974-2014	менее 0,001
Хром 3+	мг/л	не более 0,5	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Хром 6+	мг/л	не более 0,05	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,001
Никель	мг/л	не более 0,1	ГОСТ 31870-2012	Менее 0,01
Кремний	мг/л	не более 10,0	РД 52.24.432-2005	Менее 0,1

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают требованиям Главы II. Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- правила применения;
- меры предосторожности;
- состав;
- условия хранения и использования;
- наименование производителя и юридический адрес;

Заключение: согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Арматура промышленная трубопроводная: регуляторы давления (клапаны редукционные) поршневые, модель РД и мембранные, модель РДМ, серия WESERreg, производитель ZHEJIANG XUANANJU HVAC TECHNOLOGY CO., LTD., **соответствует** нормативам и требованиям Главы II, Раздела 3 «Требования к материалам, реагентам, оборудованию, используемым для водоочистки и водоподготовки» Единых санитарно-эпидемиологических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Эксперт



(подпись)

В.И. Баташев

(Ф.И.О.)